

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://applegate.nt-rt.ru> || pgb@nt-rt.ru

APPLEGATE T30 ADC Беговая дорожка



В основе APPLEGATE T30 ADC лежит самая современная система амортизации с использованием двойной деки, состоящая из связки центральной воздушной подушки air-Cushion и 2-х динамических эластомеров VCS . Воздушная подушка air-Cushion обеспечивает амортизацию средней жесткости для центральной части деки, в то время как 2 динамических эластомера VCS , расположенные в задней части деки, создают чуть больший уровень жесткости. Такой алгоритм имитирует естественные движения человека во время бега, при этом нивелируя излишнюю отрицательную нагрузку на суставы и позвоночник.

В рамках своих основных характеристик дорожка APPLEGATE T30 ADC занимает уверенную середину и является оптимальным вариантом для большинства пользователей. Движение полотна на скорости от 0,8 до 14 км/ч обеспечивает надежный двигатель постоянного тока мощностью 2,0 л.с. производства Schneider Electric. Параметры мотора позволяют заниматься на тренажере пользователям весом вплоть до 130 кг. Размер бегового полотна составляет 125 см в длину и 40 см в ширину - это вполне комфортные размеры как для ходьбы, так и бега. Угол наклона регулируется электрическим путем в диапазоне от 0 до 15%. Верхний слой полотна выполнен из специального полимера, который не только гарантирует длительную эксплуатацию, но и за счет ромбовидной формы поверхности обеспечивает надежное сцепление обуви и полотна. В основе конструкции двойной деки лежит древесно-волоконная композитная плита средней плотности. Ее толщина составляет 16 мм, она обработана парафином для мягкого и долговечного скольжения.

Тренировочный компьютер представлен голубым дисплеем диагональю 12,5 см. На экран одновременно выводятся все основные параметры тренировки - время, скорость, дистанция, потраченные калории и пульс. В программный пакет входят 9 предустановленных программ, направленных на тренировку скоростных качеств, выносливости, укрепления сердечно-сосудистой системы и похудения. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом. Для считывания показаний пульса в поручни дорожки вмонтированы контактные сенсорные датчики. Там же находятся так называемые "быстрые клавиши" управления, благодаря им можно отрегулировать скорость или угол наклона, не снимая рук с поручней.

К другим особенностям дорожки относятся двухфазная гидравлическая система складывания soft-Drop , которая существенно облегчает складывание дорожки, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Развлекательная мультимедийная компонента представлена колонками мощностью 3 ватта и входом Audio IN для воспроизведения аудио файлов от подключаемых MP3-проигрывателей или смартфонов. Перемещение дорожки происходит за счет 2-х транспортировочных роликов.

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Профиль рамы	антикоррозийная обработка, покраска в 2 слоя с лакировкой
Тип пластика	АБС-пластик из исходного сырья
Скорость	0,8-14 км/ч
Двигатель	2,0 л.с. Schneider Electric (постоянный ток)
Пиковая мощность	3,6 л.с.
Беговое полотно	1,5 мм, двухслойное антискользкое
Размер бегового полотна	125*40 см
Регулировка угла наклона	электрическая
Угол наклона	0-15%
Дека	16 мм, двойная, парафинированная
Система амортизации	воздушная подушка air-Cushion™ + 2 динамических эластомера VCS™
Измерение пульса	сенсорные датчики
Управление на поручнях	есть
Консоль	голубой LCD-дисплей диагональю 12,5 см
Показания консоли	время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жиросанализатор (Body Fat)
Общее количество программ	9
Тренировочные программы	выносливость, кардио, снижение веса, сжигание жира, плато, пересеченная местность, подъем, гора, спуск
Пульсозависимые программы	нет
Пользовательские программы	нет
Ручной режим	есть
Мультимедиа	воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Разъемы	Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов)
Интеграционные технологии	нет
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	нет
Складывание	двухфазная гидравлика soft-Drop™
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	84*70*143 см
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	162*71*129 см
Упаковка	1 коробка (прочный прессованный картон и пенопластовые формы)
Габариты	163*75*32 см
Объем	0,3891 куб. м
Вес нетто	53 кг
Вес брутто	62 кг
Макс. вес пользователя	130 кг
Питание	сеть 220 вольт
Энергосбережение	есть
Производитель	Fitathlon Group (подразделение в Швеции)
Страна изготовления	КНР



ГОЛУБОЙ LCD-ДИСПЛЕЙ ДИАГОНАЛЬЮ 12,5 CM



ДВИГАТЕЛЬ SCHNEIDER ELECTRIC МОЩНОСТЬЮ 2 Л.С.




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА 0-15%



АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ AIR-CUSHION™ + 2 VCS™



ДВОЙНАЯ ДЕКА И ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА AIR-CUSHION™



ДВУХСЛОЙНОЕ БЕГОВОЕ ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 1,5 MM



ДВУХСЛОЙНАЯ ПОКРАСКА МЕТАЛЛА С ЛАКИРОВКОЙ



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ SOFT-DROP™



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ



КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОРУЧЬЯХ КОНСОЛИ



СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ВХОД AUDIO IN (MP3)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93